



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลตลาดแค
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลลาดแค ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) วรรคสอง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวบรรจง เพ็ชรพิมาย)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค ดำเนินการเพิ่มเติมโดยผ่านประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๒

เทศบาลตำบลตลาดแค หวังว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลตลาดแค ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน และเกิดประสิทธิผล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลตลาดแค

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๑)

๑

- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒)

๒ - ๒๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	(พ.ศ. ๒๕๖๖)		(พ.ศ. ๒๕๖๗)		(พ.ศ. ๒๕๖๘)		(พ.ศ. ๒๕๖๙)		(พ.ศ. ๒๕๗๐)		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ - แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	๓	๕๙๕,๐๐๐	๓	๗๓๐,๐๐๐	๖	๑,๓๒๕,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๘	๔,๐๐๐,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๘	๑๒,๔๕๐,๐๐๐	๑๓	๒๒,๘๕๐,๐๐๐	๒๑	๓๕,๓๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๑๕	๑๕,๐๔๕,๐๐๐	๒๐	๒๕,๕๘๐,๐๐๐	๓๕	๔๐,๖๒๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
 ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความไม่เสมอภาคภายในและต่างประเทศ
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

๑.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกด้านตามหลักบริหารจัดการที่ดี

(๑.๑๐) แผนการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจ้างเหมาพนักงานควบคุมดูแลระบบการผลิตและการจ่ายน้ำประปา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผลิตและจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลลาดแค และพื้นที่ใกล้เคียง	จำนวน ๒ คน ๑๒ เดือน	-	-	-	๘๑,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	พนักงานควบคุมดูแลระบบการผลิตและการจ่ายน้ำประปาจำนวน ๒ คน	๑. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนเกิดความพึงพอใจ	กองการประปา
๒	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๓ เฟส ๕ กิโลวัตต์	เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาบริการประชาชน	จำนวน ๒ จุด - โรงกรอง ป.๑ - โรงกรอง ป.๒	-	-	-	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	เพื่อลดต้นทุนในการผลิตประปา (กระแสไฟฟ้า)	ใช้ผลิตน้ำประปาบริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง (กรณีไฟฟ้าดับ)	กองการประปา

(๑.๑๐) แผนการพาณิชย์ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	<p>โครงการงานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีผลิตน้ำประปา</p> <p>รายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องจ่ายสารเคมีแบบ Solinoid /๒๒๐ V. อัตราจ่ายไม่น้อยกว่า ๒๔ L/H สำหรับจ่ายสารละลายสารส้มน้ำ ๒ เครื่อง - เครื่องจ่ายสารเคมีแบบ Solinoid /๒๒๐ V. อัตราจ่ายไม่น้อยกว่า ๒๔ L/H สำหรับจ่ายสารละลายคลอรีน ๒ เครื่อง - ถังบรรจุเคมี IBC.Intermediate bulk container ขนาด ๑,๐๐๐ L จำนวน ๔ ถัง - ตู้ควบคุมไฟฟ้าควบคุมการทำงานของเครื่องจ่ายสารละลายเคมี สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Manual.(ปิด-เปิดเอง) และ Automatic (ทำงานแบบอัตโนมัติพร้อมปั้มน้ำดิบและหยุดระบบการทำงานเองเมื่อน้ำเต็มถึงพักน้ำใส จำนวน ๒ ตู้ - สวิตซ์ใบพาย ขนาด ๑ (Flowswitch) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเชื่อมท่อส่งน้ำดิบ จำนวน ๒ ชุด - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ๒ งาน - ค่าแรงการติดตั้ง ๒ งาน - ค่าดำเนินการ ๒ งาน 	เพื่อใช้ส่งจ่ายสารส้มและคลอรีนผลิตน้ำประปาบริการประชาชน	<p>จำนวน ๒ จุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงกรอง ป.๑ - โรงกรอง ป.๒ 	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ช่วยเร่งการตกตะกอนของสารแขวนลอย	ใช้ในการผลิตน้ำประปา ช่วยเร่งการตกตะกอนของสารแขวนลอย	กองการประปา
	รวม ๓ โครงการ			-	-	-	๕๙๕,๐๐๐	๗๓๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
 ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ ๙ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๘.๔ กลยุทธ์ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๘.๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารตลาดเทศบาล ตำบลตลาดแค ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - ปรับปรุงอาคารตลาดเทศบาลตำบลตลาด แค ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อปรับปรุงอาคาร ทาสี และระบบ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดี ปลอดภัย และได้มาตรฐาน รวมถึงเพื่อ แก้ไขปัญหา โครงสร้างทรุด โทรม ลดอันตรายที่อาจเกิด ขึ้นกับพ่อค้าแม่ค้า และผู้มา ใช้บริการ	อาคารตลาด เทศบาลตำบล ตลาดแค มี โครงสร้างที่ มั่นคง มี มาตรฐาน โครงสร้างที่ แข็งแรง ปลอดภัย ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และผู้มา ใช้บริการ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	อาคารตลาดมี มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ” พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และผู้ ที่มาใช้บริการ มี ความพึงพอใจ เป็นศูนย์รวม สินค้าของชุมชน	อาคารตลาด ได้รับการ ปรับปรุงให้มี โครงสร้างอาคาร ที่แข็งแรงหลังคา ไม่รั่วไหล มีระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง เพียงพอ ให้มี มาตรฐานตลาด สดน่าซื้อ และ การมีภาพลักษณ์ ที่ดีของ อปท.	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(๘.๔) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำตลาดเทศบาลตำบลตลาดแค ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด เทเสริมปากบ่อพร้อมเปลี่ยนฝาปูนปิดรางระบายน้ำ ยาว ๑๕๔ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อปรับปรุงอาคาร หลังคาหรือระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ปลอดภัย และได้มาตรฐาน รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างทรุดโทรม ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาใช้บริการ	ตลาดเทศบาลตำบลตลาดแค มีโครงสร้างที่มั่นคงมีมาตรฐานโครงสร้างที่แข็งแรง ปลอดภัยให้กับ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มาใช้บริการ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ตลาดมีมาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ” พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนและผู้ที่มาใช้บริการ มีความพึงพอใจ เป็นศูนย์รวมสินค้าของชุมชน	ตลาดได้รับการปรับปรุงให้มีโครงสร้างอาคารที่แข็งแรง หลังคาไม่รั่วไหล มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ให้มีมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ และการมีภาพลักษณ์ที่ดีของ อปท.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการก่อสร้างห้องสุขา (ห้องน้ำ) ตลาดเทศบาลตำบลตลาดแค ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ก่อสร้างห้องสุขา (ห้องน้ำ) ตลาดเทศบาลตำบลตลาดแค ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๙.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรผ่านมา คนพิการและผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการห้องสุขา (ห้องน้ำ) รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตลาดเทศบาลตำบลตลาดแคให้มีห้องน้ำสาธารณะที่ถูกต้องหลักสุขอนามัย สะอาดปลอดภัย และได้มาตรฐานร่วมสาธารณะ	ตลาดมีห้องสุขา (ห้องน้ำ) ที่มีมาตรฐาน สะอาดถูกสุขลักษณะ ลดแหล่งแพร่เชื้อโรคและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการห้องสุขา (ห้องน้ำ) เพิ่มความสะดวกสบายให้กับพ่อค้าแม่ค้าประชาชน นักท่องเที่ยวผู้สัญจรผ่านมารวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ห้องสุขา(ห้องน้ำ) ตลาดสดเทศบาลมีมาตรฐานร่วมสาธารณะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ	ผู้ที่มาใช้บริการมีสุขอนามัยที่ดี รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของท้องถิ่น ที่มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะมีความสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้บริการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๘.๔) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - งานดินถมคันทางพร้อมปรับแต่งคันดิน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๕ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค กำหนด)	เพื่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมป้องกันดินพังทลายและเคลื่อนตัว รวมถึงป้องกันน้ำชะขยะไหลปนเปื้อนลงพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน	กำแพงดินป้องกันดินสไลด์ ป้องกันน้ำชะขยะ ไหลปนเปื้อนลงพื้นที่เกษตรของประชาชน และสามารถป้องกัน กองขยะถล่มลงมา	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำเสียจากบ่อขยะ รั่วไหล และขยะไหลออกสู่พื้นที่ป้องกันการชะขยะไหลออกสู่พื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน	ลดน้ำเสียจากบ่อขยะ รั่วไหล และลดน้ำชะขยะไหลออกสู่พื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	รวม ๔ โครงการ			-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน SCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๘.๔ กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๕ (จากบ้านนางสละ ต่างกลาง ถึงบ้าน นาย สิงห์ เต็มเกษม) ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒ ตำบลธาร ปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการรื้อผิวถนน คสล.เดิม ออก โดยมีพื้นที่รื้อถนน คสล. เดิมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร จากนั้นทำการลงดินถมพื้นทางก่อน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้ มาตรฐานในการ สัญจร ไป - มา	ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานมี ความสะดวก ในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	ยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการลงหินคลุกรองพื้นทางก่อน ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล.ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ตาราง เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ จากนั้นทำการ เทเสริมปากบ่อ พร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๖ บ่อ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลลาดแคกำหนด										

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	<p>โครงการยกระดับถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๗/๓ (จากบ้านนางสาวดวงแก้ว ระวีงโพธิ์ - บ้านนายเกษม สัญญาณอมรัช) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา</p> <p>รายละเอียด</p> <p>- ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการรื้อผิวถนน คสล. เดิม ออกโดยมีพื้นที่รื้อถนน คสล.เดิมไม่น้อยกว่า ๒๐๒ ตารางเมตร จากนั้นทำการลงดินถมพื้นที่ทางก่อน ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๗ ลูกบาศก์ เมตร และทำการลงหินคลุกรองพื้นที่ทางก่อน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมทำการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๑ บ่อ</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตลาดแค กำหนด</p>	เพื่อให้ได้ถนนที่ ได้มาตรฐานในการสัญจร ไป - มา	ชุมชนตลาดแค ตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๕	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ถนนที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานมี ความสะดวก ในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการยกระดับถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๒๒ (บ้านผู้ใหญ่จิตรกร ใจกลาง) ชุมชนตะขบ หมู่ที่ ๔ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการรื้อผิวถนน คสล. เดิมออก โดยมีพื้นที่รื้อถนน คสล. เดิมไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตร จากนั้นทำการลงดินถมพื้นที่ทางก่อน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการลงหินคลุกรองพื้นที่ทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๖ ท่อน บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตลาดแค กำหนด	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร ไป - มา ที่สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ชุมชนตะขบ หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกในการสัญจรไป - มา	กองช่าง

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายข้างบ้าน (นางอุไรวรรณ อุปติ) ตรงข้ามวัดป่าบุงตะขบ ชุมชน ตะขบ หมู่ที่ ๔ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา</p> <p>รายละเอียด</p> <p>- ก่อสร้างถนนหินคลุก โดยทำการลงดินพื้นทาง ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๘ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่น จากนั้นทำ การวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรง เหล็ก จำนวน ๖ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลลาดแค กำหนด</p>	<p>เพื่อให้ได้ถนนที่ ได้มาตรฐานใน การสัญจร ไป - มา ที่สะดวก และปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน</p>	<p>ชุมชนตะขบ หมู่ที่ ๔</p>	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	<p>ถนนที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย</p>	<p>มีถนนที่ได้ มาตรฐานมี ความสะดวก ในการสัญจร ไป - มา</p>	<p>กองช่าง</p>

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย ๙/๘ (จากบ้านนางจันทร์หอม ก้อนคำ - บ้านนายมานิตย์ เป็นขอ) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>รายละเอียด</p> <p>- ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการลงดินถมพื้นทาง ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์ เมตร จากนั้นทำการลงหินคลุกรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์ เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลลาดแค กำหนด</p>	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร ไป - มา ที่สะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๙/๑ (จากบ้านนายจักรพงษ์ ซอกจอหอ (ครูบึง) - ถึงหน้าโรงสีแก่นายสหชัย ตันตมณีรัตน์) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>รายละเอียด</p> <p>- ก่อสร้างถนน คสล. โดยรื้อผิวถนน คสล.เดิมออก โดยมีพื้นที่รื้อถนน คสล.เดิมไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร จากนั้นทำการลงหินคลุกรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร</p> <p>หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๗๔ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔๒ ท่อน บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๖ บ่อ</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลลาดแค กำหนด</p>	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไป - มา ที่สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกในการสัญจรไป - มา	กองช่าง

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	<p>โครงการยกระดับถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๑๗ (จากบ้านนางอุดมพร ดีแท้ - ถนนเทศบาล ซอย ๗/๔) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>รายละเอียด</p> <p>- ก่อสร้างถนน คสล.โดยริ้วผิวถนน คสล. เดิมออก โดยมีพื้นที่รื้อถนนคสล.เดิม ไม่น้อยกว่า ๔๑๗ ตารางเมตร</p> <p>- ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการลงดินถมพื้นที่ทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการลงหินคลุกรองพื้นที่ทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๖ ตารางเมตรลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ</p> <p>พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑๔ ท่อน บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวนรวม ๒๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด</p>	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไป - มา ที่สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๕	-	-	-	-	๑,๙๕๐,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกในการสัญจรไป - มา	กองช่าง

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ติดสะพานวัดตลาดแค</p> <p>- บ้านนายกรภช ทัพกลาง) ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>รายละเอียด</p> <p>- ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการลงดินถมพื้นทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการลงหินคลุกรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๙ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘๖ ท่อน</p> <p>บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๙ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลตลาดแค กำหนด</p>	<p>ได้มาตรฐานในการสัญจร ไป - มา ที่สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒</p>	-	-	-	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	<p>ถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย</p>	<p>มีถนนที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกในการสัญจรไป - มา</p>	กองช่าง

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากบ้านนางดวงเดือน เอี่ยมละออ - ถนนเทศบาล ซอย ๑/๑) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา</p> <p>รายละเอียด</p> <p>- ก่อสร้างถนนหินคลุก โดยทำการลงดินถมพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลลาดแคกำหนด</p>	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจร ไป - มา ที่สะดวก และปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกในการสัญจรไป - มา	กองช่าง

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๑๖ (จากประตูเปิด - ปิดประตูระบายน้ำ ซ.๑๙ - ถึงที่ดิน นายพะเยาว์ ช่อกลาง) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา รายละเอียด - ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการลงดินถมพื้นทาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ลูกบาศก์ เมตร จากนั้นทำการลงหินคลุกรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ ทางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อให้ได้ถนนที่ ได้มาตรฐานใน การสัญจร ไป - มา ที่สะดวก และปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ชุมชนตลาด แคตะวันออก ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕	-	-	-	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	ถนนที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานมี ความสะดวก ในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานวัดตลาดแค) ชุมชนสะเทต หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้าน สะเทต หมู่ที่ ๑๑ (ตำบลธารปราสาท อบต.ธาร ปราสาท) อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท.	เพื่อให้ประชาชน ภายในพื้นที่ เทศบาลตำบล ตลาดแคและ หมู่บ้านใกล้เคียงได้ สัญจร ไป-มาอย่าง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ชุมชน สะเทต หมู่ ที่ ๑๑	-	-	-	๗,๒๕๐,๐๐๐	๗,๒๕๐,๐๐๐	โครงสร้างที่มี ความ ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน	ประชาชนที่ สัญจร ไป - มาได้สะดวก และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย ๘ (จากถนนมิตรภาพ - บ้านนายไชยมงคล สำราญพงษ์) ชุมชุมชาววัง หมู่ที่ ๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>รายละเอียด</p> <p>- ก่อสร้างถนน คสล. โดยรื้อผิวถนน คสล. เดิมออก โดยมีพื้นที่รื้อถนน คสล.เดิมไม่น้อยกว่า ๔๔๑ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการลงดินถมพื้นทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๙ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการลงหินคลุกรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๙ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘๙ ตารางเมตร</p>	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไป - มา ที่สะดวก และปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ชุมชนชาววัง หมู่ที่ ๒	-	-	-	-	๓,๘๐๐,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกในการสัญจรไป - มา	กองช่าง

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	<p>ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการลงดินถมพื้นที่ทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการลงหินคลุกรองพื้นที่ทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๓ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙๖ ท่อน บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ บ่อ จากนั้นทำการเทเสริมปากบ่อพร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลลาดแคกำหนด</p>										

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๑ (จากที่ดินนายประกอบ เซตนอก - ถึงบ้านนางสาวพิจิตร ไชยสงคราม) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการลงหินคลุกรองพื้นทางขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๓ ลูกบาศก์เมตร จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร เมตร จำนวน ๑๓๑ ท่อน บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๕ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลลาดแค กำหนด	ได้มาตรฐานในการสัญจร ไป - มา ที่สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	มีถนนที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ถนนที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกในการสัญจรไป - มา	กองช่าง
	รวม ๑๓ โครงการ			-	-	-	๑๒,๔๕๐,๐๐๐	๒๒,๘๕๐,๐๐๐			