



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

.....

ด้วยเทศบาลตำบลลาดแค ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ วรรคสอง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวบรรจง เพ็ชรพินาย)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.๐๒)

๑

๒ – ๖

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
โครงการที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน กองช่าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย ๖ ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอนนสูง จังหวัด นครราชสีมา รายละเอียด <u>ช่วงที่ ๑.</u> ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการลงหินคลุกรอง พื้นที่ก่อน ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๒ ลบ.ม. จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒ ตารางเมตร ลงหิน คลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒.</u> ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการรื้อถนน คสล. เดิมออก โดยมีพื้นที่รื้อคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม. ทำการลงลูกรังรองพื้นทางก่อนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ลบ.ม. จากนั้นทำการลง หินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ลบ.ม. จากนั้นทำการเทถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๒๗ ท่อน บ่อพักน้ำ สำเร็จรูปพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๖ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค กำหนด) งบประมาณ ๓,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)	โครงการที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน กองช่าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย ๖ ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอนนสูง จังหวัด นครราชสีมา รายละเอียด <u>ช่วงที่ ๑.</u> ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการลงหินคลุกรอง พื้นที่ก่อน ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๒ ลบ.ม. จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒ ตารางเมตร ลงหิน คลุกไหล่ทางตามสภาพ <u>ช่วงที่ ๒.</u> ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการรื้อถนน คสล. เดิมออก โดยมีพื้นที่รื้อคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม. ทำการลงลูกรังรองพื้นทางก่อนขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๓ ลบ.ม. จากนั้นทำการเท ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พร้อมทำการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๒๗ ท่อน บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๖ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาด แค กำหนด) งบประมาณ ๓,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

ข้อความเดิมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ โครงการที่ ๒ หน้า ๖

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกย่องสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑ หน้า ๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๖ ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา <u>รายละเอียด</u> ช่วงที่ ๑ - รื้อและก่อสร้างถนน คสล กว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๐๘ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๖.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ - รื้อและยกระดับถนน คส.บ.กว้าง ๔.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พร้อมชนทั้ง) ความยาว ๔๘๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๖.๐๐ ตารางเมตร - เสริมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๖๕.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๔.๔๐ ลบ.ม. - วางท่อ คสล.อัดแรง Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ รวมความยาว ๑๐๗ เมตร - วางท่อ คสล.อัดแรง Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๗ บ่อ รวมความยาว ๓๗๕ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด)	เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไป-มา และระบายน้ำได้ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	ถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานและคงทนถาวรมีความสะดวกในการสัญจรไป-มาและลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน	กองช่าง

ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๒

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน SCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมือง
- ฉ. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๘.๑ กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
- (๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๖ ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอนोनสูง จังหวัด นครราชสีมา <u>รายละเอียด</u> <u>ช่วงที่ ๑.</u> ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการลงหินคลุกรองพื้นทาง ก่อน ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๒ ลบ.ม. จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒ ตารางเมตร ลง หินคลุกไถ่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร	เพื่อให้ได้ถนน ที่ได้มาตรฐาน ในการสัญจร ไป-มา และ ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	ชุมชนตลาด แคตะวันออก ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธาร ปราสาท อำเภอนोनสูง จังหวัด นครราชสีมา	๓,๙๒๐,๐๐๐	๓,๙๒๐,๐๐๐	๓,๙๒๐,๐๐๐	๓,๙๒๐,๐๐๐	๓,๙๒๐,๐๐๐	ถนน คสล. พร้อมระบบ ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน และคงทน ถาวรมีความ สะดวกใน การสัญจร ไป-มาและ ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง ภายใน ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑ (ต่อ)	ช่วงที่ ๒. ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการรื้อถนน คสล.เดิมออก โดยมีพื้นที่รื้อคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม. ทำการลงลูกรังรองพื้นทางก่อนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ลบ.ม. จากนั้นทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ลบ.ม. จากนั้นทำการเทถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๒๗ ท่อน บ่อพักน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๖ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค กำหนด)										

ข้อความใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน SCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมือง

๘. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๘.๑ กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๘.๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๖ ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา <u>รายละเอียด</u> <u>ช่วงที่ ๑.</u> ก่อสร้างถนน คสล. โดยทำการลงหิน คลุกรองพื้นทางก่อน ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๒ ลบ.ม. จากนั้นทำการเทถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ	เพื่อให้ได้ถนน ที่ได้มาตรฐาน ในการสัญจร ไป-มา และ ระบายน้ำได้ดี และป้องกันน้ำ ท่วมขัง	ชุมชนตลาด แคตะวันออก ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธาร ปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	-	-	-	๓,๙๒๐,๐๐๐	๓,๙๒๐,๐๐๐	ถนน คสล. พร้อมระบบ ระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน และคงทน ถาวรมีความ สะดวกใน การสัญจร ไป-มาและ ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง ภายใน ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑ (ต่อ)	ช่วงที่ ๒.ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการรื้อถนน คสล.เดิมออก โดยมีพื้นที่รื้อคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม. ทำการลงลูกรังรอง พื้นทางก่อนขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๓ ลบ.ม. จากนั้นทำการเท ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตาม สภาพ พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๒๗ ท่อน บ่อพักน้ำ สำเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓๖ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาด แด่ กำหนด)										