



เทศบัญญัติ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

ของ

เทศบาลตำบลตลาดแค

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



เทศบัญญัติ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

ของ

เทศบาลตำบลตลาดแค

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศสภาเทศบาลตำบลลาดแค

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน การลดปริมาณน้ำเสีย และเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นอีกทั้งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สภาเทศบาลตำบลลาดแคได้มีมติสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา 62 และ 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตำบลลาดแค จึงประกาศให้ทราบว่า เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

(นายชัชรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลลาดแค จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดแค

ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาล ซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัติให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานเทศบาล/พนักงานเมืองพัทยา/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ 5 เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ให้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

* (2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้เสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษาเก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

ชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

อนุมัติ

ลงชื่อ สมศักดิ์ นันทศักดิ์ศิริ

(นายสมศักดิ์ นันทศักดิ์ศิริ)

นายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค

ครั้งที่ 2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดแค

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายประหัยด์ เชคนอก	ประธานสภาเทศบาล	ประหัยด์ เชคนอก	
2	นายสหชัย ดันตมณีนีรัตน์	รองประธานสภาเทศบาล	สหชัย ดันตมณีนีรัตน์	
3	นางวิน ดันยาง	สมาชิกสภาเทศบาล	วิน ดันยาง	
4	นายประคอง มุ่งปานกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	ประคอง มุ่งปานกลาง	
5	นางศรัญญา แสนประเสริฐ	สมาชิกสภาเทศบาล	ศรัญญา แสนประเสริฐ	
6	นายสัมฤทธิ์ นาคี	สมาชิกสภาเทศบาล	สัมฤทธิ์ นาคี	
7	นายอนันต์ ภักดีชายแดน	สมาชิกสภาเทศบาล	อนันต์ ภักดีชายแดน	
8	นางละเอียด ชูสูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาล	ละเอียด ชูสูงเนิน	
9	นายประกอบ กระจำงโพธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประกอบ กระจำงโพธิ์	
10	นายสุรกิจ พงษ์นิยะกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	สุรกิจ พงษ์นิยะกุล	
11	นางฉลอง สิริทรัพย์	สมาชิกสภาเทศบาล	ฉลอง สิริทรัพย์	
12	นายกรกช ทัพกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรกช ทัพกลาง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------------------------|---------|--------------------------|
| 1. | นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ | ตำแหน่ง | นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค |
| 2. | นายสมเกียรติ ดันตมณีนีรัตน์ | ตำแหน่ง | รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค |
| 3. | นายณัฐนันท์ ตั้งธนาเกียรติ | ตำแหน่ง | รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค |
| 4. | นางสาวสิริพร เนติภัทรกุล | ตำแหน่ง | เลขานุการนายกเทศมนตรี |
| 5. | นายชัยพร หะไ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 6. | นายสุเวช ณะวงวิเศษ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 7. | นายชัย หมายแก้วกลาง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา 5 |

นายเกษมสันต์ คงแสนคำ ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล

การประชุม เวลา 09.30 น.

เมื่อถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค และสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ
เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2549

ประธานฯ

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัตินั้นจะต้องพิจารณา 3 วาระ แต่เนื่องจากร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างที่ร่างขึ้นตามข้อสั่งการ และเนื้อหาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดมาให้ ซึ่งไม่มีข้อที่จะต้องพิจารณาอย่างยากซับซ้อนอะไร จึงขอหารือว่าควรจะพิจารณาเทศบัญญัติฉบับนี้เป็น 3 วาระรวดหรือไม่ โดยสามารถกระทำได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ เป็น 3 วาระ

ประธานฯ

- เป็นอันว่าสภาเทศบาลฯ มีมติให้พิจารณา 3 วาระรวด ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด

นายกเทศมนตรี

- ด้วยเทศบาลฯ ได้รับหนังสืออำเภอโนนสูง ค่วนที่สุด ที่ นม 63101/ว 1572 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร แจ้งว่าจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินการจัดระบบบำบัดน้ำเสียเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. พ.ศ.2542 โดยให้เทศบาลดำเนินการโดยสรุป ดังนี้

1. กรณี อาคาร/สิ่งก่อสร้างใหม่

- ให้เทศบาลฯ พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น บังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ กำหนดให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2549
- ให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการติดตั้งบ่อดักไขมันและกำหนดคุณสมบัติของบ่อดักก่อนและหลังการประกาศใช้เทศบัญญัติ

2. กรณี อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ที่มีอยู่เดิมก่อนประกาศใช้เทศบัญญัติตามข้อ 1.

- จัดประชุมประชาคม สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
- สร้างแรงจูงใจให้เจ้าของอาคารฯ ได้ติดตั้งบ่อดักไขมัน
- ดำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนรายชื่อเจ้าของอาคารที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อดักไขมัน
- ตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
- กำหนดเป้าหมายโครงการต้นแบบ เช่น โรงเรียนในสังกัด /ร้านอาหาร/หอพัก
- กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนติดตั้งบ่อดักไขมัน

นายกเทศมนตรี - จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50(3) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 20(3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำกวมสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้นั้น เทศบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 เพื่อให้มีเทศบัญญัติไว้ใช้บังคับในเขตเทศบาล รายละเอียดเทศบัญญัติตามที่ได้ออกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมประชาคมทุกชุมชนแล้ว เมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2549

ประธานฯ ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 ไปนั้นท่านสมาชิกทุกท่านอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 เป็นเทศบัญญัติใช้บังคับต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 อื่น ๆ

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดเข้าปรึกษาหารือในสภาฯ อีกหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
ประธานฯ - เมื่อไม่มี จึงขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 11.15 น.

(ลงชื่อ) ศิริร ศิริโชติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศิริร ศิริโชติ)

ตรวจสอบแล้วรับรองว่าถูกต้อง

บุคลากร 3

กรกช ทักษกลาง ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) เกษมสันต์ คงแสนคำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกกรกช ทักษกลาง) (นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

อนันต์ ภักดีชายแดน กรรมการ
(นายอนันต์ ภักดีชายแดน)

ละเอียก ชูสูงเนิน กรรมการ
(นางละเอียก ชูสูงเนิน)

9 / มิถุนายน / 2549

สำเนาถูกต้อง



(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค