



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลลาดแค

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลลาดแค
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

.....

ด้วยเทศบาลตำบลลาดแค ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลลาดแค เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) จึงประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยรัตน์ กิตติวิทยวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	(พ.ศ. ๒๕๖๑)		(พ.ศ. ๒๕๖๒)		(พ.ศ. ๒๕๖๓)		(พ.ศ. ๒๕๖๔)		(พ.ศ. ๒๕๖๕)		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ												
-แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐	๒	๒๑๖,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๒๕๘,๐๐๐	๒	๒๕๘,๐๐๐	๔	๕๑๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๒๕	๑๖,๑๐๒,๕๐๐	๒๕	๑๖,๑๐๒,๕๐๐	๕๐	๓๒,๒๐๕,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒๕	๑๖,๑๐๒,๕๐๐	๒๕	๑๖,๑๐๒,๕๐๐	๕๐	๓๒,๒๐๕,๐๐๐
-แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	๑	๔๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๔๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๐,๐๐๐	๒	๘๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๒๗	๑๖,๗๙๐,๕๐๐	๒๗	๑๖,๗๙๐,๕๐๐	๕๔	๓๓,๕๘๑,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค	- เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บนท้องถนนในเขต เทศบาลตำบลตลาดแค และผู้สัญจรผ่านไป-มา - เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนสามารถตรวจสอบได้	เขตเทศบาล ตำบลตลาดแค	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ตลาดแค มี ระบบรักษา ความ ปลอดภัย บนท้องถนน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้น	สำนัก ปลัด เทศบาล
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	

-แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖ ๖ (บาท)	๒๕๖ ๗ (บาท)	๒๕๖ ๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจ้างเหมา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์	๑. เพื่อดูแลความสะอาด บำรุงรักษา และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน - ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตลาดแค ๒. เพื่อดูแลความสะอาด บำรุงรักษา และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน - ภายนอกอาคารร้านค้าชุมชนเทศบาล ตำบลตลาดแค บริเวณสวนหย่อม บริเวณ รอบอาคารร้านค้าชุมชน เทศบาลตำบลตลาดแค	จ้างเหมาบุคคล จำนวน ๑ คน จำนวน ๑๒ เดือน รักษาความสะอาด อาคาร จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑.อาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตลาด แค ๒.อาคารร้านค้า ชุมชนเทศบาลตำบล ตลาดแค	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ได้พนักงานทำ ความสะอาด จำนวน ๑ คน	๑.อาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลตลาดแค และ ๒.อาคารร้านค้าชุมชน เทศบาลตำบลตลาดแคมี ความสะอาดทั้งภายใน - ภายนอก และพื้นที่ โดยรอบอาคารได้รับการ ดูแลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๗ (บ้านนายสร้อย กลมกลาง ถึง บ้านนายพุดชง วงศ์อิน) (เลียบลำธารปราสาท) ชุมชนตลาดแค ตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๖๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินเดิม <u>รายละเอียด</u> ๑. รื้อผิวจราจร คสล. เดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ๒. เสริมดินพร้อมบดอัดแน่น - ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๘.๐๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๔ ลบ.ม. - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด (กongช่าง)	ถนนสัญจรไปมาสะดวก และได้มาตรฐานเพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไป-มา และปลอดภัย	ชุมชนตลาดแค ตะวันออกฝั่งเหนือ และประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา	-	-	-	๒,๙๔๘,๐๐๐	๒,๙๔๘,๐๐๐	ถนนที่ได้มาตรฐานในชุมชนตลาดแค ตะวันออกฝั่งเหนือ จำนวน ๑ สาย	จำนวน ๑ สาย ถนนที่ได้มาตรฐานและเกิดความสะดวกในการสัญจรไป-มา และปลอดภัย	กongช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แบบท่อกลม ๔ ช่อง ขนาด Ø ๐.๘๐x๕.๐๐ เมตร โดยติดตั้งประตูปรับน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน พร้อมอาคารป้องกันกักตุนตามแบบแปลน เทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด (กองช่าง)	เพื่อใช้ควบคุมปริมาณของ น้ำในลำธารปราสาทให้ได้ ระดับตามต้องการ	ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒ ต.ธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	-	-	-	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	มีประตู ปิด - เปิด ระบายน้ำ ได้ มาตรฐาน และ แข็งแรง จำนวน ๑ แห่ง	มีบานปะ ตู เปิด - เปิด ที่ได้ มาตรฐาน และ คงทน ถาวร เกิดความ สะดวก ในการ ทำงาน	กองช่าง
๓	โครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำและบ่อกักน้ำ คสล. ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ถนนเทศบาล ซอย ๙/๓ (บ้านงละเอียด ญาติกลาง ถึงบ้านนางประกอบ ห่างกลาง) ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - รื้อ/ยกระดับถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ ทางดินเดิมตามสภาพ - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ รวมความยาว ๙๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ตลาดแคกำหนด (กองช่าง)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน การสัญจรไปมาที่สะดวก และได้มาตรฐานพร้อมทั้ง เป็นการระบายน้ำที่ท่วม ขังและการกักตุนน้ำ	ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ และประชาชนที่ สัญจรผ่านไป-มา	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนที่ได้ มาตรฐาน และท่อ ระบายน้ำ ๑ สาย	- ถนนที่ ได้ มาตรฐาน และ คงทน ถาวรเกิด ความ สะดวกใน การ สัญจร - จำนวน พื้นที่น้ำ ท่วมขัง ลดลง ป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ (บริเวณโรงสูบน้ำผลิตประปา) เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา <u>รายละเอียด</u> ดำเนินการขุดลอกระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร ขนาดปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๗,๙๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ อุปโภคบริโภค	เขตเทศบาล ตำบลลาดแค	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีแหล่งกักเก็บน้ำ ไว้อุปโภคบริโภค จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๒๐/๓ (บ้านนางประคอง ไบโพธิ์ - บ้านนางบุญเลี้ยง แก้วระวัง) ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา <u>รายละเอียด</u> - รื้อ และ ยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงดินตามสภาพพื้นที่ - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ รวมความยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด (กองช่าง)	เพื่อให้ได้ถนนที่ ได้มาตรฐานใน การสัญจรไป- มา และระบาย น้ำได้ดี ป้องกัน น้ำท่วมขัง	ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนพร้อมระบบ ระบายน้ำได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานและ คงทนถาวร มี ความสะดวกใน การสัญจรไป-มา และลดปัญหา น้ำท่วมขังภายใน ชุมชน	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๑๗ (บ้านนายพราหมณ์เจริญสุข ถึงบ้านนายสุบิน รัตจรรยา) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - รื้อ/ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไป-มา	ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๕	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานและคงทนถาวร มีความสะดวกในการสัญจรไป-มา และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย ๑๑ (บ้านนางสะอิ่งสเปท ถึง บ้านนางมานะ การบุญ) ชุมชนลำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - รื้อ และยกระดับถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ - ๓.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๑๕ บ่อ รวมความยาวประมาณ ๑๒๘ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไป-มา และระบายน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชนลำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑	-	-	-	๖๘๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	ถนนพร้อมระบบระบายน้ำได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่น้ำมาตรฐานและคงทนถาวร มีความสะดวกในการสัญจรไป-มา และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๑๑/๑ บ้านนางอุย ตึกกลาง ถึง บ้านนางใหม่ ทองจำนง) ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - รื้อและยกระดับถนน คสล. กว้าง ๒.๙๐ - ๓.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ๙ บ่อ รวมความยาว ๗๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานในการสัญจร ไป-มา และระบายน้ำได้ ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชนสำโรง ตะวันออก หมู่ที่ ๑	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนนพร้อมระบบ ระบายน้ำได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานและ คงทนถาวร มี ความสะดวกใน การสัญจรไป-มา และลดปัญหาน้ำ ท่วมขังภายใน ชุมชน	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๑๔ (บ้านนายพิบูลย์ อุ่นชัย ถึงบ้านนางน้อม สุขเสนี) ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - รื้อ และยกระดับถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๗๘ ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก น้ำ คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ รวมความยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร และเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ตลาดแคกำหนด	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานในการสัญจร ไป-มา และระบายน้ำได้ ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชนสำโรง ตะวันออก หมู่ที่ ๑	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ถนนพร้อมระบบ ระบายน้ำได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานและ คงทนถาวร มี ความสะดวกใน การสัญจรไป-มา และลดปัญหาน้ำ ท่วมขังภายใน ชุมชน	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลตำบลลาดแค ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด จำนวน ๒ อาคาร ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร และ ๑๖.๕๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร รวมจอดรถยนต์ได้ จำนวน ๗ คัน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด (สำนักปลัดฯ)	- เพื่อบริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดแค	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลาดแค	-	-	-	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	มีอาคารโรงจอดรถยนต์บริการประชาชน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการจอดรถยนต์	สำนักปลัดฯ
๑๑	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล รายละเอียด ขนาดกว้าง ๒๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด	เพื่อบริการประชาชนไว้เป็นที่ออกกำลังกาย	ในเขตเทศบาลตำบลลาดแค	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีสนามฟุตบอล ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชน สุขภาพร่างกาย แข็งแรง	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย ๘ (ช่วงบ้านนายบรรจง ฉิมกลาง ถึง บ้านนายวิรัช โสมสนวนนอก) ชุมชนสระแทต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापัด คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๒๕ - ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด	เพื่อระบายน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชนสระแทต หมู่ที่ ๑๑	-	-	-	๑,๓๑๒,๕๐๐	๑,๓๑๒,๕๐๐	ระบบระบายน้ำ ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลขอย ๑๘ (ถนนมิตรภาพ ถึงบ้านนายหมั่น พุฒกลาง) ชุมชนชาววัง หมู่ที่ ๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา	ชุมชนชาววัง หมู่ที่ ๒	-	-	-	๖๓๘,๐๐๐	๖๓๘,๐๐๐	ถนน คสล. จำนวน ๑ สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานและคงทนถาวร มีความสะดวกในการสัญจรไปมา และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๙/๔ (บ้านนายชัย สิงห์พล ถึงบ้านนางอรรณพ ภูอินทร์) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา <u>รายละเอียด</u> ช่วงที่ ๑ (บ้านนายชัย สิงห์พล) - ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๙๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร - วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ รวมความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ (จากทางแยก - นางไปร์ ญาติกลาง) - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๙.๐๐ ตารางเมตร - วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒ บ่อ รวมความยาว ๑๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐- ๐.๗๐ เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๓๗.๐๐ เมตร และเชื่อมต่อระบบ ระบายน้ำเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานในการ สัญจรไป-มา และ ระบายน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชน โนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนพร้อมระบบ ระบายน้ำได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนได้ มาตรฐานและ คงทนถาวร เกิดความ สะดวกในการ สัญจร และลด ปัญหาน้ำท่วม ขังในชุมชน	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑๕ (บ้านนายบรรจง ไชยณรงค์ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลตลาดแค) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา <u>รายละเอียด</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๘๕ เมตร รวมความยาว ๒๘๒ เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อระบายน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชน สระแท หมู่ที่ ๑๑	-	-	-	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	ระบบระบายน้ำ ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ลดปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย ๙/๑ (บ้านนายเชียงใหม่ ซอซ่มกลาง ถึงบ้านนายอยู่ พรทั้งสี่) ช่วงบ้านนายสำรวม ซอยจอหอ หมู่ที่ ๑๒ ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา รายละเอียด - ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๒๕-๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด	เพื่อระบายน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระบบระบายน้ำได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในชุมชน	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายกรกช ทัพ กลาง ถึง สะพานวัดตลาดแค (ถนนวิศาลยติกิจ) หมู่ที่ ๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๒๕ - ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด	เพื่อระบายน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ระบบระบายน้ำได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในชุมชน	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ คสล. (หน้าร้านค้าชุมชนเทศบาล ตำบลตลาดแค) ถนน มิตรภาพ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - บ่อพักน้ำ คสล. กว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๖ ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลาดแคกำหนด	เพื่อระบายน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชนตลาดแค ตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	ระบบระบายน้ำได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๒/๑ (บ้านนายประกอบ ค่ายสงคราม ถึงบ้านนายไว ชินพิมาย) ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - ยกระดับถนน พร้อมเทคอนกรีตถนน คสล. กว้าง ๒.๔๐ - ๓.๒๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๘๐ ตารางเมตร - รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ - ๐.๙๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไป-มา และระบายน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง	ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ถนนพร้อมระบบระบายน้ำได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	มีถนนได้มาตรฐานและคงทนถาวร เกิดความสะดวกในการสัญจร และลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	กองช่าง
๒๐	โครงการขุดลอกลำธารปราสาท จากสะพานบ้านตะขบ ถึงประตูปิด-เปิดน้ำ บ้านใหม่เกษม ชุมชนตะขบ หมู่ที่ ๔ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา <u>สภาพเดิม</u> - ขนาดปากกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร กว้าง ๑๖.๘๐ - ๒๑.๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐-๒.๖๐ เมตร <u>ความต้องการ</u> - ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๙๐ - ๓.๘๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๑,๔๕๖ ลบม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งดินทิ้งให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด	เพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค	ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค	-	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร	มีลำธารปราสาทที่ใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการกำจัดวัชพืชลำเหมืองข้างถนนเทศบาลชอย ๑๙ จากถนนด้านหน้าโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา – ฝ่ายชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ (ข้างบ้านนายชอบ แจ่งพิมาย) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ถึง ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค	เพื่อให้น้ำไหล ได้สะดวก	ชุมชนสำโรง ตะวันออก หมู่ที่ ๑ ชุมชนตลาดแค ตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	น้ำในลำเหมือง ไหลได้สะดวก	น้ำในลำเหมือง ไหลผ่าน ได้สะดวก	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหลังบ่อรวบรวม และบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลตลาดแค ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา <u>สภาพเดิม</u> - ขนาดกว้าง ๓.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร <u>ความต้องการ</u> - ขนาดปากกว้าง ๓.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๙.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งดินทิ้งให้เรียบร้อยตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค	เพื่อให้คลองส่งน้ำ หลังบ่อรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย ไหลผ่านได้สะดวก	ชุมชนตลาดแค ตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ ๑๕	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ขุดลอกคลอง ส่งน้ำหลังบ่อ รวบรวม จำนวน ๑ แห่ง	น้ำในคลอง ส่งน้ำหลังบ่อ รวบรวมและ บำบัดน้ำเสียไหล ผ่านได้สะดวก	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างลาน คสล.เทขะและจุดขนถ่าย ขยะ <u>รายละเอียด</u> ขนาดกว้าง ๖๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมถนน คสล. ทางเข้าความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรและขอบกันห้ามล้อ ๓๖.๐๐ เมตร ความกว้าง ๐.๒๐ เมตร ความสูง ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๑๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เพื่อสะดวกใน การขนถ่ายขยะ จากการขนย้าย มากำจัดขยะมูล ฝอย	ขยะภายในเขต เทศบาลตำบล ตลาดแค	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ขยะที่นำมา กำจัดมูลฝอย ไม่ตกค้าง	-ความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย ของการ กำจัดขยะ -ความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย ของ บ้านเมือง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒๔	โครงการถมดิน ปรับระดับรอบแนวเขตที่ดินบ่อกำจัด ขยะ บ่อที่ ๒ หมู่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนน สูง จังหวัดนครราชสีมา <u>รายละเอียด</u> - โดยถมดินกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความสูง ๑.๘๕ เมตร ความยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗,๘๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลตลาดแคกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เพื่อถมดินให้รู้ แนวเขตที่ชัดเจน	ปรับระดับถนน รอบแนวเขต	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	- ถนนปรับ ระดับรอบ แนวเขตที่ดิน บ่อกำจัดขยะ บ่อที่ ๒	แนวเขต ที่ดินอย่าง ถูกต้อง และชัดเจน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ (เดิม) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด - ก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย ความยาว ๒๙๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร - ก่อสร้างประตูรั้วลวดตาข่าย ความยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค เลขที่ กข. ๒-๑๓/๒๕๖๔)	เพื่อแบ่งแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	แบ่งแนวเขตที่ดิน	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	- รั้วลวดตาข่าย แบ่งแนวเขตที่ดินรอบบ่อขยะ (เดิม) จำนวน ๑ แห่ง	แสดงแนวเขตที่ดินอย่างถูกต้องและชัดเจน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	๒๕ โครงการ	-	-	-	-	-	๑๖,๑๐๒,๕๐๐	๑๖,๑๐๒,๕๐๐	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงและ วางท่อเมนประปา ถนนเทศบาล ซอย ๙/๒ , ๙/๖ , ๙/๕ , ๙/๔ ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียด - วางท่อเมนประปา ขนาด ๔” ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๔๑๐.๐๐ เมตร พร้อมวาล์วปิด-เปิด ท่อ ธารประปา โดยเริ่มต้นจาก บ้านนางคุ้ม คำกิ่ง ๒๙๓ หมู่ที่ ๑๒ ถึง บ้านนางละเอียด ญาติกลาง ๒๓๓ หมู่ที่ ๑๒ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ตลาดแคกำหนด (กองการประปา)	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒	-	-	-	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	มีท่อเมนประปา ถนนเทศบาล ซอย ๙/๒ , ๙/๖ , ๙/๕ , ๙/๔ ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒	ประชาชนมี น้ำประปาใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กอง การประปา
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	-	-	-

ซอย ๙/๒ บ้านนายเชียงใหม่ ขอแถมกลาง ถึง บ้านนางดวงเดือน เอี่ยมละออ

ซอย ๙/๔ บ้านนายชัย สิงห์พล ถึง บ้านนางอรพรรณ ภูอินทร์

ซอย ๙/๕ บ้านนางคำ ยาวะโนภาส ถึง บ้านนายสมพงษ์ เอี่ยมละออ

ซอย ๙/๖ บ้านนายชั้น ศาสตรกลาง ถึง บ้านนายคุ้ม แซ่โล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งน้ำจากโรงสูบน้ำซึม ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ถึง เทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด -ก่อสร้าง รางน้ำ คสล. รูปตัววี ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ตลาดแคกำหนด (กองช่าง)	-เพื่อให้มี รางระบายน้ำ คสล. ที่ได้มาตรฐาน -เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง -เพื่อประชาชน จะได้มีน้ำอุปโภค- บริโภค และ ใช้ในการเกษตร	-มีรางน้ำ คสล. รูปตัววี ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร จาก โรงสูบน้ำซึม ถึง เทศบาลตำบล ตลาดแค จำนวน ๑ เส้นทาง	พัฒนาแหล่งน้ำ จุดเริ่มต้นพิกัด ๑๕.๒๓๘๘๗๔, ๑๐๒.๔๒๔๙๔๖ จุดสิ้นสุดพิกัด ๑๕.๒๔๙๒๒๒, ๑๐๒.๔๒๑๑๒๙ ความยาว ๑,๕๕๐ เมตร	-	-	-	๓,๘๗๕,๐๐๐	๓,๘๗๕,๐๐๐	-มีรางน้ำ คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ เส้นทาง	-มีรางน้ำ คสล. ที่ได้มาตรฐาน -แก้ไขปัญหา ภัยแล้ง -ประชาชน จะได้มีน้ำ อุปโภค-บริโภค และใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๓,๘๗๕,๐๐๐	๓,๘๗๕,๐๐๐	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔
เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิต ของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	การพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว (๑๐๐ มิลลิเมตร สูบน้ำได้ ไม่น้อยกว่าตามปริมาณ ที่กำหนด ส่งน้ำได้สูงไม่น้อย กว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรือ ประมาณ ๔๕ ฟุต อุปกรณ์ประกอบด้วย ของเครื่องสูบน้ำและ ของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๓๒,๑๐๐	๓๒,๑๐๐	กองการประปา
รวม					-	-	-	๓๒,๑๐๐	๓๒,๑๐๐	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิต ของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒	อุตสาหกรรม และ การโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	-จัดซื้อโคมไฟฟ้าสารารณประโยชน์ LED ขนาด ๑๔๐ วัตต์ พร้อมขาติดเสาไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดแค ๑๐ ชุมชน จำนวน ๗๕ ชุด	-	-	-	๔๙๘,๗๕๐	๔๙๘,๗๕๐	กองช่าง
รวม					-	-	-	๔๙๘,๗๕๐	๔๙๘,๗๕๐	
๓	สังคม สงเคราะห์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง - เครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสะพาย จำนวน ๑ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี ๔) พร้อมใบมีด	-	-	-	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	กองสวัสดิการสังคม
รวม					-	-	-	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	
๔	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อยักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบแบบเข็น ๒) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ ๒๖ นิ้ว ๔) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ๕) ความจุน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ลิตร	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษา
รวม					-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	